

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета
Мосина И.Н.
«25» 08 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»
Е.В. Елсукова
«15» 08 2017г.

ИНСТРУКЦИЯ № 10-У
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЩИХСЯ
ПРИ РАБОТЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Общие требования охраны труда.

1. К самостоятельному выполнению штукатурно - малярных, облицовочных работ, плиточных допускаются обучающиеся, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. При работе в строительной мастерской возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: расположение рабочего места на значительной высоте, свыше 1,3 м; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
3. При выполнении штукатурно-малярных, облицовочных работ обучающиеся обязаны использовать предоставляемые бесплатно комбинезоны хлопчатобумажные, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные.

При нахождении на территории стройплощадки обучающиеся должны носить защитные каски.

Помимо этого, в зависимости от условий работы, обучающиеся обязаны использовать другие средства индивидуальной защиты, в том числе:

при применении вредно действующих красок для защиты кожи рук и глаз - защитные перчатки и очки;

при очистке оштукатуренных поверхностей - респираторы.

4. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

Находясь на территории строительной (учебной и или производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в организации.

5. В строительной мастерской обучающиеся должны:

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов;

быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

6. Обучающиеся обязаны немедленно известить своего непосредственного руководителя (мастера производственного обучения) о любой: ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья.

Требования охраны труда перед началом работы

7. Перед началом работы:

- а) получить задание у мастера производственного обучения и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;
- б) надеть спецодежд, спецобувь и каску(головной убор).

8. После получения задания:

- а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;
- б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
- в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

Требования охраны труда во время работы

9. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и .п.).

10. При производстве работ обучающиеся должны выполнять следующие требования:

- а) приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клей неизвестного состава;
- б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и респиратор;
- в) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.);
- г) при нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.
- д) соблюдать нормы предельно-допустимых нагрузок для лиц моложе 18-ти лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную:

юноши	девушки
-------	---------

16 лет	17 лет	16 лет	17 лет
--------	--------	--------	--------

-постоянно	4кг	4 кг	3 кг	3 кг
- до 2-х раз в час	20 кг	24 кг	7 кг	8 кг
при чередовании с другой работой				

11. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

12. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмазывания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

13. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

14. При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респираторами.

15. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

16. Выполнять сухую обработку облицовочного материала (пиление, сверление, шлифование, полирование) в специально отведённых для этих работ местах с использованием пылеотсасывающих устройств.

17. При подгонке облицовочного материала инструментом ударного действия пользоваться защитными очками.

18. При очистке поверхностей металлическими щётками и другими инструментами применять защитные очки.

19. Укладку облицовочных плиток на цементном растворе или мастике производить в перчатках.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

20. При возникновении неполадок в работе инструмента работы следует приостановить, доложить мастеру производственного обучения.

21. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить руководителю работ.

Требования охраны труда по окончании работы

22. По окончании работы:

а) убрать инструмент в предназначеннное для хранения место;

б) очистить от материалов и промыть оборудование, привести рабочее место.

Разработал специалист по ОТ Селиванова С.А. _____